

Качественные захваты из Китая



sales@zaodelos.ru тел. 8 (800) 700-23-18 Звонки по России бесплатно.

Захваты Heilong изготавливаются с учетом требований и пожеланий лесных предприятий КНР, для обеспечения высокой производительности работ.


Heilong - это качественное и недорогое оборудование, которое обеспечит высокую рентабельность Ваших работ при погрузке круглого леса.



Heilong представляет захваты трех серий, это серия **GR**, предназначенная для установки на манипуляторы и форвардеры, **MR** мощные захваты для больших нагрузок и применения на экскаваторах и серия **XR** - захваты жесткого крепления, оснащенные поворотным механизмом на основе опорно-поворотного круга и переходной плитой для применения на экскаваторе.

Серия GR


Захваты этой серии предназначены для использования на лесных тракторах, форвардерах и лесовозах.



	GR12	GR16	GR19	GR22	GR24	GR36	GR45
S, м ²	0,12	0,16	0,19	0,22	0,24	0,36	0,45
A, мм	50	50	50	60	60	60	60
B, мм	630	700	760	790	815	806	1000
C, мм	810	1040	1280	1305	1275	1620	1950
D, мм	960	1210	1380	1445	1470	1746	2200
E, мм	425	480	505	515	525	605	760
F, мм	550	720	760	785	785	870	1025
G, мм	680	720	800	820	860	1000	1220
H, мм	280	275	368	368	390	440	518
I, мм	60	75	60	75	80	95	130
Масса захвата, кг	53	73	110	115	145	235	365
Давление, МПа	18	18	18	21	21	22	22
Усилие на концах челюстей, кН	6,7	7,2	8,3	9,5	11,5	13,4	13,4
Максимальная нагрузка, кг	500	1000	1500	1500	2000	2500	4000

Серия MR

Данная серия маятниковых захватов разработана специально для больших нагрузок, при конструировании была учтена возможность применения этих захватов на экскаваторах.




	MR26/XR26	MR36/XR36	MR45/XR45
S, м ²	0,26/0,26	0,36/0,36	0,45/0,45
B, мм	700/700	895/895	1090/1090
C, мм	1260/1260	1590/1590	1920/1920
D, мм	1220/1220	1670/1670	2120/2120
E, мм	400/400	555/555	710/710
F, мм	860/860	1015/1015	1170/1170
G, мм	725/725	945/945	1165/1165
H, мм	390/390	440/440	518/518
I, мм	80/80	95/95	130/130
Масса захвата, кг	175/425	280/530	435/685
Давление, МПа	21/21	22/22	22/22
Усилие на концах челюстей, кН	11,5/11,5	13,14/13,14	13,14/13,14
Максимальная нагрузка, кг	2500/2500	3500/3500	5500/5500

Серия XR

Захваты жесткого крепления XR построены на основе усиленных захватов серии MR и позволяют максимально задействовать потенциал Вашего экскаватора при погрузке круглого леса. При конструировании захватов XR были учтены специфические нагрузки при использовании на жестком креплении.



Функция вращения в захватах XR реализована с помощью опорно-поворотного круга и гидромотора, что гораздо надежней и ремонтпригодней, чем использование ротаторов.



Сегодня Вы можете выбрать один из трех надежных и удобных захватов жесткого крепления от Heilong.

Модель	XR 26	XR 36	XR 45
Площадь м. кв	0,26	0,36	0,45

